



ขุนนางศาสตร์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบูรณะโลสีส จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การกำหนดมาตรการและแผนในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบูรณะโลสีส

กิจกรรมหลักที่ ๑ กำหนดมาตรการหรือแผนงานในการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคบูรณะโลสีส

กลยุทธ์ที่ ๒ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรณะโลสีส

กิจกรรมหลักที่ ๑ การเฝ้าระวังสถานการณ์

กิจกรรมหลักที่ ๒ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรณะโลสีสในคน

กิจกรรมหลักที่ ๓ การสื่อสารความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ ๓ การควบคุมโรคบูรณะโลสีส

กิจกรรมหลักที่ ๑ การสอบสวนทางระบบวิทยา

กิจกรรมหลักที่ ๒ การจัดการในสัตว์

กิจกรรมหลักที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผล

กิจกรรมหลักที่ ๑ การวิเคราะห์ รวบรวม และนำเสนอข้อมูล



ยุทธศาสตร์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบูรพาโลสิส จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์ที่ ๑ การกำหนดมาตรการและแผนในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบูรพาโลสิส
เป้าประสงค์ มีมาตรการ หรือแผนในการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบูรพาโลสิส

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กำหนดมาตรการหรือแผนงานในการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคบูรพาโลสิส	๑. ทุกตำบลจัดทำแผนงาน หรือโครงการ เพื่อรับเมื่อเกิดโรคบูรพาโลสิส ทั้งในคนและในสัตว์ ๒. ทุกตำบลจัดทำแผนงบประมาณ หรือโครงการ เพื่อดำเนินการควบคุมโรค เมื่อตรวจพบเชื้อในสัตว์	๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ^๑ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลทุกแห่ง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ^๒ ๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
		๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ^๑ ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

/กลยุทธ์ที่ ๒...

กลยุทธ์ที่ ๒ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรุษเซลโลสิส

เป้าประสงค์ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรุษเซลโลสิสในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การเฝ้าระวังสถานการณ์	๑. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคบูรุษเซลโลสิสทั้งในคน และสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ และรายงานผู้บริหารทุกเดือน ๒. ทุกตำบลจัดตั้งแกนนำชุมชน/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ ฯลฯ ที่มีอาการป่วย/ตายผิดปกติ หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ห้ามนำออกขาย หรือรับประทาน	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลทุกแห่ง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ๒. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
	๓. เมื่อได้รับแจ้งพบสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ ฯลฯ ที่มีอาการป่วย/ตายผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที	๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรุษเซลโลสิส	ในคน ๑. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไข้ แบบเฉียบพลัน เรื้อรัง หรือเป็นๆหายๆ ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ หน้าอืด เหนื่อยออกมากในตอนกลางคืน และมีอาการอ่อนแรงน้อย ๑ อาการ ดังนี้	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลทุกแห่ง - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

๑๖. มาตรการ...

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคบูรพาโลสิต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตับม้ามโต หรือต่อมน้ำเหลืองโต - เปื้ออาหาร น้ำหนักลด - อันชาอักเสบบวม/โต แดง - ปวดตามร่างกาย อ่อนเพลีย - ปวดข้อ หรือปวดหลัง โดยเฉพาะบริเวณบั้นเอว มีการอักเสบของข้อหรือกระดูก โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อ และมีประวัติเสี่ยง คือ บริโภคนมหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบวนการรกร่าง เช่นแบบพลาสเจอเรช หรือสัมผัสสัตว์/ใกล้ชิดกับสัตว์ หรือสิ่งคัดหลังจากสัตว์ (อ้างอิง : นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย กรมควบคุมโรค) <p>๒. ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์ทางคลินิก ในสัตว์</p> <p>๑. สำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการ/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ โค กระซื้อ ในพื้นที่รับผิดชอบ และสรุปรายงานผลการสำรวจให้นายอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกดีอน</p> <p>๒. ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ด้านการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด <p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลทุกแห่ง</p> <p>๑. สำนักงานสุขาภิบาลทุกถิ่น จังหวัดนครราชสีมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง <p>๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. นายอำเภอ - ผู้นำท้องที่ - ผู้นำท้องถิ่น</p> <p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง


/๒. มาตรการ...

กลยุทธ์ที่ ๒ (ต่อ)

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค บูรณาภิสิส (ต่อ)	<p>๓. เฝ้าระวัง และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ เข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๔. เมื่อพบสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ เข้ามาในไทยให้มีคอกกักแยก และดำเนินการตรวจสอบเชื้อโรคบูรณาภิสิส ก่อนเข้ารวมกับสัตว์ในคอกเดิม</p> <p>๕. ดำเนินการตรวจสอบสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคบูรณาภิสิสเป็นประจำทุกปี ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์</p> <p>๖. ผลักดันและส่งเสริมการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมมาตรฐาน พาร์มกับกรมปศุสัตว์ (GFM)</p> <p>๗. ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าร่วม มาตรฐานพาร์มกับกรมปศุสัตว์ (GFM)</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p>
๓. การสื่อสารความเสี่ยง	<p>๑. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนการบริโภคเนื้อ/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การป้องกันตนเองเมื่อเลี้ยงสัตว์หรือสัมผัสสัตว์ เช่น แพะ โค กระบือ และการเฝ้าระวังอาการป่วย ผ่านช่องทาง โฆษณาเมล็ดยี หรือสื่อสารรณรงค์</p> <p>๒. ให้สุขศึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันตนเอง และเฝ้าระวัง อาการป่วย แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์</p>	<p>๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- โรงพยาบาลทุกแห่ง</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>> สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p>

/กลยุทธ์ที่ ๓...

กลยุทธ์ที่ ๓ การควบคุมโรคบูรพาโลสิส
เป้าประสงค์ ไม่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

๕

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การสอนสวนทางระบาดวิทยา	<p>๑. เมื่อพบผู้ป่วยให้ประสานภาคเครือข่าย ร่วมสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง และสาเหตุการเกิดโรคแบบบูรณาการ ดังนี้</p> <p>(๑) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) แจ้งข้อมูลผู้ป่วยให้แก่ทีม SRRT</p> <p>(๒) ทีม SRRT ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับภาคเครือข่าย ภายใน๗๒ ชั่วโมง และติดตามแหล่งที่มาของสัตว์ หรือการเคลื่อนย้าย/จำหน่ายสัตว์</p> <p>(๓) จัดทำรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน ๕ วัน</p> <p>(๔) เป้าระวังพื้นที่ที่พบผู้ป่วย และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑๒๐ วัน (๒ เท่าของระยะเวลาพักตัว) และเมื่อพบผู้ป่วยในบุบชนให้ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาลทุกแห่ง</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง</p> <p>๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด</p>
๒. การจัดการในสัตว์	<p>๑. เมื่อพบโรคบูรพาโลสิสในคน ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์ของผู้ป่วย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>๒. ดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคจากฟาร์มหรือผู้สัตว์ที่เป็นโรคไปยังสถานที่เดิมอีก</p> <p>๓. การจัดการสัตว์ในฟาร์มที่มีสัตว์พบรูปเชื้อโรคบูรพาโลสิส ดังนี้</p> <p>(๑) กรณี สัตว์มีผลลบเชื้อ ดำเนินการทำลายโดยการปั่งกลับ</p> <p>(๒) กรณี สัตว์มีผลบวกเชื้อ ดำเนินการกักสัตว์ไว้สังเกตอาการ และตรวจซ้ำอีก ๓ ครั้ง ระยะห่างกันครั้งละ ๒ เดือน</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p>
๓. การจัดการสั่งแพทย์ล้ม	ให้คำแนะนำการทำความสะอาดในคอกสัตว์/ฟาร์ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ</p>

/กลยุทธ์ที่ ๕...

กลยุทธ์ที่ ๕ การติดตาม รายงาน และรวมบรวมข้อมูล
เป้าประสงค์ มีการสรุปรายงานการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคบูฐาโลสิติส

กิจกรรมหลัก	แนวทางดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การวิเคราะห์ รวบรวม และนำเสนอข้อมูล	๑. วิเคราะห์สถานการณ์โรค/พื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ๒. รวบรวมและนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคบูฐาโลสิติส ดังนี้ ๒.๑ รายงานสถานการณ์ป่ายโรคบูฐาโลสิติส ๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ กรณีมีการระบาดแบบกลุ่ม ก้อน และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ๓. รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๓.๑ ผลการเข้าทะเบียนผู้ประกอบการ/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ๓.๒ ผลการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกจังหวัดนราธิวาส ๓.๓ ผลการผลักดันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมมาตรฐาน พัฒนากับกรมปศุสัตว์ (GFM) และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ ให้มา сл� ๑ ครั้ง	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

(นายสยาม ศิริมงคล)
ผู้อำนวยการจังหวัดนราธิวาส