



โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14

ชื่อสายทาง : บ้านน้ำตาดพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทับผิวจราจรเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง : บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 4.00 ซม.

เสริมทับผิวจราจรเดิม



แผนที่สังเขป

รายละเอียดประกอบารก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0+000 ถึง กม. 0+310 ระยะทาง 0.310 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างละ 0.00 ม. กิลเมตร ดังนี้
2. ทางเชื่อม จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง 0.000 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม. กิลเมตร ดังนี้

(ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ได้ตามสภาพพื้นที่โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานแต่ละจะได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง)

แผนที่	สารบัญ	รายการ	หมายเหตุ
1 ปก			1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป		1 แผ่น
3	แบบแสดงรูปตัดขวางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต		1 แผ่น
4	สรุปปริมาณงาน		1 แผ่น
5	บัญชีรายการ		1 แผ่น
6	นายประสิทธิ์พันธ์เด็งการ		1 แผ่น

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

- แบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง จำนวน 1 เล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง	นายอมรเทพ สานคลัง	นายพงษ์รัชฉัตรรัตน์	นายกิตติฉัตร ยอดนคร	สำรวจ
บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14	นางสาวกัญทิราพร เชิญกลาง			เขียนแบบ
	นายศรศักดิ์ ชำนาญกลาง			หัวหน้างานปฎิบัติ รักษาการช่างเทคนิค
แบบแสดง	นางสาวสุธาดา สมสวนจิต			ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
แผนที่สังเขป	นายกษิต แสนเจ้า			ปฎิบัติ อบต.
แบบเสร็จที่ นม	แผนที่		จำนวน แผ่น	นายก อบต.

(นายอนุพงศ์ พรหมจันทิก)


วิศกรโยธา

ร.ว. 14210

ชื่อสายทาง : บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14


ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หน้า 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม



รูปตัดตามขวางงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

NOT TO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง	นายอรรถพร ตานดอง	นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์	นายกิตติชาติกร ยอดนครวง	ผู้ร่าง
บ้านน้ำตาพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14	นางสาวกัญญาพร เขียวกลาง	<i>mm</i>		เขียนแบบ
	นายศุภสวัสดิ์ ชัยนโพธิ์กลาง	<i>mm</i>		หัวหน้างานโยธา วิศวกรราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
แบบแสดง	นางสาวสุชาดา สมสวนจิต	<i>mm</i>		ปลัด อบต.
	นายภาวิชิต แสนแจ็ก	<i>mm</i>		นายก อบต.
แบบเลขที่ นม	แผ่นที่		จำนวน แผ่น	

mm
(นายภาณุพงษ์ พรหมจันทร์)
วิศวกรโยธา
คู่บว.14210

ชื่อสายทาง : บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านห้วยถนน หมู่ที่ 14

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมที่ผิวจราจรเดิม

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายละเอียด	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	
1	งานปรับโครงสร้าง	ตร.ม.	-		4	งานตัดโครงสร้าง										
	ขุดอิฐหินจากชั้นล่างเดิม	ตร.ม.	-				ล้างอิฐโคลนจากอิฐ									
	ล้างอิฐ	ลบ.ม.	-				สี Traffic Paint									
	ดินถม (จากกรวดเสร็จ)	ลบ.ม.	-			ล้างโคลน										
	วัสดุคัดเล็กลงอัดแน่น	ลบ.ม.	-			ล้างโคลน										
	วางหินทราย (ปูทับอัดแน่น)	ลบ.ม.	-		5	งานวางเสริมทราย (ปูทับ)										
	หินคลุมอัดแน่น	ลบ.ม.	-				ล้างโคลน									
	หินคลุมปรับระดับ (ทราย)	ลบ.ม.	-				ล้างโคลน									
	Skin Patch	ตร.ม.	-			ปรับจราจร										
	Skin Patch (จากทราย)	ตร.ม.	-		6	GUARD RAIL										
	Deep Patch	ตร.ม.	-				งานวางเสริมทราย (ตัดชั้นใหม่)									
	Deep Patch (งานเลี้ยว)	ตร.ม.	-				ปรับกันชนด้านหน้าบรรทุก									
	Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-			แบบ บ1.										
2	งานผิวทาง	ตร.ม.	-			แบบ บ2.										
	Prime Coat (บนหินกรวดใหญ่)	ตร.ม.	-			แบบ บ3 - บ55										
	Prime Coat (บนหินกรวดเล็ก)	ตร.ม.	-			แบบ บ1-บ27, บ1-บ55, บ38-บ60, บ75										
	Tack Coat	ตร.ม.	1,860			แบบ บ28-บ30, บ57, บ62										
	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime)	ตร.ม.	-			แบบ บ61										
	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack)	ตร.ม.	1,860	4 ซม.		แบบ บ63, บ66 (2 แฉกแบบคู่)										
	พลาสเตอร์ผิว	ตร.ม.	-			แบบ บ64, บ67										
	Cape Seal	ตร.ม.	-			แบบ บ65, บ68, บ70										
	3	งานผิวทาง	ตร.ม.	-			แบบ บ69									
		Prime Coat (บนหินกรวดใหญ่)	ตร.ม.	-												
Prime Coat (บนหินกรวดเล็ก)		ตร.ม.	-													
Tack Coat		ตร.ม.	-													
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime)		ตร.ม.	-													


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง	นายอรรถพร แสนทอง	นายพงษ์วิวัฒน์รัตน์	นายศักดิ์ชาติกร ยอดคง	คำราช
บ้านน้ำตาลพัฒนา หมู่ที่ 18 ไปบ้านห้วยถนน หมู่ที่ 14				เขียนแบบ
				พิมพ์สีและปิด สีจราจรตาม
แบบแสดง				ผู้ควบคุมก่อสร้าง
แผนที่สังเขป				ปิด อบต.
แบบแสดง 1 มม				นายก อบต.


(นายอรรถพร แสนทอง) พรหมจันทร์
วิศวกรโยธา
ร.พ. 14210



อนาคต.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แผนเลขที่ : / 2567	แผน :
แบบขอมขอขออนุญาตก่อสร้าง	
ขนาดถนน :	:
สถานศึกษา : หมู่ที่ 18	
อ.หนองระเวียง	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สาขา : ภาควิชาสถาปัตย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
วิชา :	:
ภาควิชา :	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
แผน :	:
หน้า : 5	หน้า : 6



รูปตัด



แบบแปลน

(นายกาญจนาพร พรหมจันทร์)
 วิศวกรโยธา
 ค.ว. 14210

