

รายละเอียดประกอบแบบซ่อมแซมถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง : สายกลางบ้าน จากบ้านนาดาหิน หมู่ที่ 9 ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายการแบบซ่อมถนน ค.ส.ล. เลขที่ / 2567 ประกอบด้วยแบบก่อสร้าง ดังนี้

- 1. รายละเอียดแบบซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 1 แผ่น
- 2. รายการประกอบแบบซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 1 แผ่น
- 3. แผนที่ผังโครงการ จำนวน 1 แผ่น
- 4. ภาพดินถนนด้านทาง , ภาพขยายการขุดรื้อและถมกลับ จำนวน 1 แผ่น
- 5. ภาพตัดผิวจราจร , แปลนพื้นที่ถนน จำนวน 1 แผ่น
- 6. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 แผ่น

รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แผ่น

งานที่จะต้องดำเนินการ

ให้ดำเนินการซ่อมแซมถนน คสล. ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 1. ขุดรื้อผิวจราจรเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร (บริเวณที่เสียหาย)
- 2. ลงดินถมคันทางผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนาเฉลี่ย 1.0 เมตร
- 3. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.
- 4. คันผิวทางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป พื้นที่ 25 ตร.ม. พร้อมบดทับแน่น

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.หนองระเวียงกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ

ให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดให้ และรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง

ก่อสร้างตามเป้าหมายและแบบแปลนเข้าส่วนถึง

- 1. ในกรณีเกิดปัญหาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรโครงการพิจารณาอย่างความเหมาะสมก่อสร้าง

หมายเหตุ

- 1. ผลิตฯ ไม่ผูกมัดให้สามารถปรับขนาดพื้นที่ให้ถือเป็นความรับผิดชอบ การดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ให้รับผิดชอบเนื่องจากสร้างนั้นแต่ทั้งนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบทางการบริหารเป็นสำคัญ



อบต.หนองระเวียง	อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2567	
แบบ :	
แบบซ่อมแซมถนน คสล.	
มาตรฐาน : หมู่ที่ 9	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายพงษ์สิทธิ์ วัฒน	
นายศักดิ์วรากร วัฒนตรง	
เขียน : <i>สม.</i>	
นายสวัสดิการพร ธิญะทอง	
ทนาย : <i>สม.</i>	
นายสรศักดิ์ อำนวยสัง	
วิภาดา อำนวยสัง	
ผู้ช่วยนายอำเภอ	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
<i>2-5</i>	
นายสาธิตา วัฒน	
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
<i>02</i>	
นายภาสิด แสง	
แผ่นที่ : 1	จำนวน : 6

สม.
นายพงษ์สิทธิ์ วัฒน
ส.พ. 14210


การเตรียมการก่อสร้าง

งานหลักเสริมคอนกรีต


1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 60 ของมูลค่าที่คิดที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่คิดที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



อบต.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2567	แบบ :
แบบซ่อมแซมถนน คสล.	
ขนาดสวน	:
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ด.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ :	นายทองสุข วัฒนศิริ นายศักดิ์สิทธิ์ วัฒนศิริ
เขียน :	ร.ม.ท.
ตรวจสอบ :	นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริ
นายสวัสดิ์ อำนวยกิจ จังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการกองช่าง	
นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ	
นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ	
แบบที่ : 4	จำนวน : 6



ภาพขยายการขุดรื้อและถมกลับ



ภาพตัดถมดิน

คำอธิบาย

- 1 ขุดรื้อผิวจราจรเดิม ยาว 5 เมตร (บริเวณที่เสียหาย)
- 2 ลงดินถมดินหนา 5.00 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 1.00 เมตร
- 3 ทบถมดินผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมตัดเป็นทางไปยาว 25 ซม.
- 4 สิ้นผิวทางผิวจราจรเดิมสูง 25 ซม. พร้อมถมดินแบบ

นายกมลศักดิ์ วัฒนศิริ
(ส.บ. 4210)

โครงการก่อสร้างของอบต.หนองระเวียง

โทร 044 - 965641

โครงการก่อสร้าง.....

ตัวหนังสือสีขาว

ตัวหนังสือสีขาว

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง (ชื่อ.....ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....)

2.....

วันเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด.....รวม.....วัน

.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท

4.....

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง.....บาท

5.....

ผู้ควบคุมงาน.....

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบแบบ

- แผ่นป้ายไม้อัด หรือแผ่นป้ายไวบูล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แข็งแรง
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและรายละเอียดอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

9/24/2015
מחלקת המחקר
מחלקת המחקר