




โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11

ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12

ข้อสายทาง : ข้อสายทาง : บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการ ปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 4.00 ซม.เสริมทัพผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+750)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11
ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง : บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12

ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการปูผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หน้า 4.00 ซม.

เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+750)



แผนที่สังเขป

(นายอนุพงษ์ พรหมจันทร์)
วิศวกรโยธา

รายละเอียดประกอบารซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง

กิโลเมตร ดังนี้

จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+750 ระยะทาง 0.750 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม."

2. ทางเชื่อม

กิโลเมตร ดังนี้

จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+000 ระยะทาง กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม."

(ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ได้ตามสภาพพื้นที่โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและจะต้องได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง)

แผ่นที่	รายการ	สารบัญ	หมายเหตุ
1	ปก		1 แผ่น
2	แผนที่สังเขป		1 แผ่น
3	แบบแสดงรูปได้ขวางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต		1 แผ่น
4	สรุปปริมาณงาน		1 แผ่น
5	บัญชีโครงการ		1 แผ่น
6	บัญชีราคาสัมพันธโครงการ		1 แผ่น

แบบมาตรฐานที่ใช้ประกอบด้วย

- แบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง จำนวน 1 เล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ชื่อสายทาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12	นายธานีชัย ปอพิมาย, นายพงษ์ชัยวัฒน์ รัตน์, นายอดิศักดิ์ ยอดนครจง	สำรวจ
	นางสาวกัญญาพร เชิญกลาง	เขียนแบบ
	นายศรวิทย์ ช่างเหล็กกลาง	หัวหน้ากำกับวัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
แบบแสดง แผนที่สังเขป	นางสาวสุธาดา สมสวนจิต	ปลัด อบต.
	นายกาเชิด แสนเจ็ก	นายก อบต.
	แผนที่	จำนวน แผ่น

แบบแสดงที่ นม	แผนที่	จำนวน แผ่น
---------------	--------	------------

(นายภาณุพงศ์ พรมอนันต์)
วิศวกรโยธา

ชื่อสายทาง : บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12

ตำบลหนองกระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

-ดำเนินการ ผิวทางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หน้า 4.00 ซม. เสริมทับผิวจราจรเดิม (จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+750)

บัญชีปริมาณงาน


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ	ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					งานเตรียมโครงสร้าง					-แบบ ๑77	จุด		หมายเหตุ
	-ลูกรังพื้นรองและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-			-ลูกรังพื้นรอง	ตร.ม.	168	กว้าง 10 ซม.			จุด	-	
	-ดินตัด	ลบ.ม.	-			-สีเทอโรโอฟอสฟอริก	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-ดินถม (จากกรวด)	ลบ.ม.	-			-สี Traffic Paint	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-วัสดุเคลือบอัดแน่น	ลบ.ม.	-			-Rumble Strips	ตร.ม.	-	0 มม.			จุด	-	
	-รองพื้นทาง (ลูกรังอัดแน่น)	ลบ.ม.	-			-ทางม้าลาย	เมตร	-	0 เมตร			จุด	-	
	-หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-			งานจราจร	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-หินคลุกปรับระดับ (หกลม)	ลบ.ม.	-			-สีเทอโรโอฟอสฟอริก	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Skin Patch	ตร.ม.	-			-ป้ายจราจร	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Skin Patch (งานลาดผิว)	ตร.ม.	-			-GUARD RAIL	เมตร	-				จุด	-	
	-Deep Patch	ตร.ม.	-			งานจราจร	ตร.ม.	-				จุด	-	
2	-Deep Patch (งานลาดผิว)	ตร.ม.	-			งานจราจร	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-			-ป้ายกั้นหน้าหัวบ่อ	ตร.ม.	-				จุด	-	
	งานผิวทาง					-แบบ บ.1.	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางใหม่)	ตร.ม.	-			-แบบ บ.2.	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางเสริม)	ตร.ม.	-			-แบบ บ.3 - บ.55	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Tack Coat	ตร.ม.	3,750			-แบบ บ.1-๑27,๑31-๑55,๑58-๑60,๑75	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูน Prime)	ตร.ม.	-			-แบบ บ.28-๑30,๑57,๑62	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูน Tack)	ตร.ม.	3,750			-แบบ บ.61	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-พาสเตอร์ซีล	ตร.ม.	-			-แบบ บ.63,๑66 (๒ แห่ง)	ตร.ม.	-				จุด	-	
	-Cape Seal	ตร.ม.	-			-แบบ บ.๑๕4,๑๖7	ตร.ม.	-				จุด	-	
	งานผิวไหล่ทาง					-แบบ บ.๑๕๕,๑๖๘,๑70	ตร.ม.	-				จุด	-	
3	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางใหม่)	ตร.ม.	-			-แบบ บ.๑69	ตร.ม.	-				จุด	1	
	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางเสริม)	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Tack Coat	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูน Prime)	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูน Tack)	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-พาสเตอร์ซีล	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Cape Seal	ตร.ม.	-									จุด	-	
	งานผิวไหล่ทาง											จุด	-	
	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางใหม่)	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Prime Coat (บนพื้นที่ทางเสริม)	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Tack Coat	ตร.ม.	-									จุด	-	
	-Asphaltic Concrete (ปูน Prime)	ตร.ม.	-									จุด	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเวียง


ชื่อสายทาง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากหมู่ที่ 11 ไป บ้านเพชร หมู่ที่ 12	นายดาบิด บ่อพิมาย นายพงษ์ชัยวัฒน์รัตน์ นายอดิศักดิ์ ยอดนคร		สำรวจ
	นางสาวกัญญาพร เจริญกลาง	นางสาวกัญญาพร เจริญกลาง	เขียนแบบ
	นายสุวิทย์ ชัยมงคล	นายสุวิทย์ ชัยมงคล	หัวหน้าสำนักงาน
	นางสาวสุภาวดี สมสวนจิต	นางสาวสุภาวดี สมสวนจิต	ผู้อำนวยการ
แบบแสดง (นายดาบิด บ่อพิมาย)	นายภาณุวัฒน์ แสนรัก	นายภาณุวัฒน์ แสนรัก	ปลัด อบต.
	นายวัน แดน	นายวัน แดน	นายก อบต.
วิภากร โขธา			



อ.บ.ด. หนองเรือ			
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
กองช่าง			
แบบเลขที่	/ 2568		
แบบ :			
แบบเชื่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
มาตราส่วน	:		
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 11			
ต.หนองเรือ			
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา			
สำรวจ :	นายสมชาย น้อยคง นายทองชัย น้อยคง นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยคง		
เขียน :	ม.ม.		
วิศวกรในตำแหน่ง :	นางสาวกัญญา น้อยคง		
วิศวกรในตำแหน่ง :			
นายสมชาย น้อยคง นายทองชัย น้อยคง นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยคง ผู้ควบคุมก่อสร้าง			
ปัดและตัดผิวหน้าผิวจราจรและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต			
นางสาวกัญญา น้อยคง			
นายสมชาย น้อยคง นายทองชัย น้อยคง นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยคง ผู้ควบคุมก่อสร้าง			
นายสมชาย น้อยคง			
นายทองชัย น้อยคง			
นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยคง			
แผ่นที่ :	5	จำนวน :	6



รูปตัด



แบบแปลน

(นายสมชาย น้อยคง)
วิศวกรโยธา

โครงการก่อสร้างของอบต.หนองระเวียง

โทร 044 - 965641

โครงการก่อสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

กรรมการตรวจการจ้าง

ผู้รับจ้าง(ชื่อ.....ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....) 1.....

วันเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด.....รวม.....วัน 2.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท 3.....

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามสัญญาจ้าง.....บาท 4.....

ผู้ควบคุมงาน..... 5.....

พื้นที่ป่าสีเขียว
ตัวหนังสือสีขาว

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบแบบ

- แผ่นป้ายไม้อัด หรือแผ่นป้ายไวนิล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แข็งแรง
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(นายอาจพจน์ พรหมอินทร์)
วิศวกรโยธา



อบต.หนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
กองช่าง	
แบบเลขที่ : / 2568	
แบบ :	
แบบขอมอบสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	
ขนาดเส้น	:
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 11	
ต.หนองระเวียง	
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	
สำรวจ : นายสุชาติ นิลจำนงค์ นายพงษ์วิวัฒน์ รัต นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดตรง	
เขียน :	มท.
นายสุชาติ นิลจำนงค์	
วิศวกรโยธา :	
นายสุชาติ นิลจำนงค์ นายพงษ์วิวัฒน์ รัต นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดตรง ผู้ควบคุมงาน	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
นายสุชาติ นิลจำนงค์	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	
นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดตรง	
แผ่นที่ :	6
จำนวน :	6