



รายละเอียดประกอบแบบขอสั่ง ถนน ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 ชุมชนบ้านงานกุนลง เพชรบูลาไฟศาลา ตำบลหนองระเวียง อำเภอหนองระเวียง จังหวัดหนองบัวลำภู

หมายเหตุ : ถนน ค.ส.ล. เลขที่ / ๒๕๖๘ ประโคนค์ชัยบานกอร์ชัง ตั้งไว้

1. ราษฎรยื่นแบบขอร่าง
2. หมายเหตุประกอบแบบขอร่าง
3. แบบที่ต้องกรอกไว้
4. แบบขอถนน ค.ส.ล. ผู้จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ที่น้ำไม่ออกกว่า 343 ตร.ม. ไม่ใช่ทาง
5. แบบโปรดภาระขอร่าง
6. แบบป้ายประชารัฐสำหรับโครงสร้าง

แบบที่จะต้องดำเนินการ

ให้ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตามวิธีแบบฉบับไป

ปรับพื้นทรายเดิมให้เรียบร้อย

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผู้จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ที่น้ำไม่ออกกว่า 343 ตร.ม. ไม่ใช่ทาง

ติดป้ายประชารัฐสำหรับโครงสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงสร้างจำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลงของ อ.ม.ท. หนองระเวียง ถนน

บันทึกนับครัวเรือน

ให้ดำเนินการตามแบบแปลงที่กำหนดให้ และรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการก่อสร้าง

โดยรักษาความเรียบเรียงแบบแปลงที่ระบุไว้

1. บันทึกก่อนเข้ามาขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

บันทึก

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้
4. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้
5. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้
6. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ขอร่างแบบแปลงไว้ ให้ติดในเอกสารที่ขอร่างแบบแปลงไว้


แบบที่ :	1	จำนวน :	6
----------	---	---------	---



ก่อสร้างถนน คสส.มีงานก่อพื้นฐาน หมู่ที่ 16 ชุมชนบ้านนา闷ล เพชรจังหวัดเพชรบุรี
 ดำเนินการของระบียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตร.ม. ไม่มีหลุม



ห้องน้ำสาธารณะ



แบบฟอร์มที่ 10

แผนที่สังเขปฯ

NOT TO SCALE

นามสกุล แมลงกิ

นามสกุล น้ำเงิน

อบต.หมื่นกรุงรังสิงห์
บ้านบ่อที่ 16 ชุมชนบ้านนา闷ล

กล่องที่ 16
หมู่ที่ 16

แม่บทที่ 2568
แม่บท :

นามสกุลคอมกรีด

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่บ้านบ่อที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

หมู่บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16
บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

บ้านบ่อที่ 16 หมู่ที่ 16

แม่บท : ๓
ผู้เขียน : ๖



บัญชีห้องร่างกาย

จังหวัดเชียงใหม่


แบบที่ : 2568

ก่อปูน


แบบที่ : 005

แบบที่ : 005


แบบที่ : 005




แบบขยาย (EXPANSION JOINT) ทุกวิธีไม่เกิน 50 เมตร



แบบขยาย (CONSTRUCTION JOINT) ทุกวิธี 5 เมตร



แบบขยาย
(CONSTRUCTION JOINT) ทุกวิธี 5 เมตร



แปลนพื้นที่

วิศวกร

นายอธิษฐ์ แสนสก

ผู้รับ

ผู้รับ

5

ผู้รับ

ผู้รับ



บด. นสส
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายพัฒนาฯ สำนักบริหารฯ
บด. นสส

พื้นที่เส้นทาง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ๓		
โครงการก่อสร้าง.....
บริการงาน.....
ผู้รับผิดชอบ(ชื่อ.....ที่อยู่.....โทรศัพท์.....)	2.....
วันเริ่มต้น เสดรชนะเวลาล็อต.....รวม.....วัน	3.....
ราคางานต่อต่อก่อสร้าง.....บาท	4.....
วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามให้สัญญาจ้าง.....บาท	5.....
ผู้ควบคุมงาน.....



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับธุรกิจพลังงาน

โครงการก่อสร้าง.....

- ผู้รับผิดชอบ(ชื่อ.....ที่อยู่.....โทรศัพท์.....)
- วันเริ่มต้น เสดรชนะเวลาล็อต.....รวม.....วัน
- ราคางานต่อต่อก่อสร้าง.....บาท
- วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามให้สัญญาจ้าง.....บาท
- ผู้ควบคุมงาน.....

แบบขยายป้ายประชารัษฎาพนธ์

รายละเอียดประชารัษฎาพนธ์

- แบบป้ายเดิม หรือแบบป้ายไวไฟ ขนาดหน้ากว้าง 1.20 x 2.40 เมตร
- ไฟฟ้ารุ่นเดิมที่ต้องเพิ่งต่อสายไฟก่อนร่วง ให้ส่วนกลางของหัวไฟตัวร้อนเย็น เพื่อยืดชีวิต
- ดำเนินการติดตั้งป้ายโดยกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ผู้ดูแลพื้นที่ดินตามกำหนด

(นางสาวอุษา พยัคฆ์ พชร,
ผู้อำนวยการ กองฯ)

บด. นสส

แผนที่ : ๖ ช้านาน : ๖




บด. ห้องเรียน
ล่างค่าที่มีน้ำรั่วซึ้ง
ก่อสร้าง
แบบเลขที่ : / 2568
แบบ :

ผู้ช่วยผู้ดูแล
นายพันเอก ๑๖
ดูแลห้องเรียน
ล่างค่าที่มีน้ำรั่วซึ้ง
ก่อสร้าง
แบบเลขที่ : / 2568
แบบ :

หน้าที่ : ๕ จำนวน : ๖

2.40

โครงเหล็กต่ำที่เย็บทุ่งตู้ร็อต ปูนดิบ 1" x 1" x 1.2 มม.
เหล็กแผ่น ขนาด 1/16" เชื่อมติดโครงเหล็ก



วิ.๓๒

รายละเอียดประกอบแบบป้ายโฆษณา

- โครงลังผู้ถือและบานน้ำรั่วซึ้ง กพ.
 - และตราสัญลักษณ์ของหน้าผู้ขายไฟฟ้า
 - ข้อความที่น้ำรั่วซึ้ง
 - และตราสัญลักษณ์ของหน้าผู้ขายไฟฟ้า
 - ผู้รับบริการที่น้ำรั่วซึ้ง
 - และตราสัญลักษณ์ของหน้าผู้ขายไฟฟ้า
 - ผู้รับบริการที่น้ำรั่วซึ้ง
 - ผู้รับบริการที่น้ำรั่วซึ้ง
- (นายภาณุพงษ์ พจน์เปี้ย และพันลักษณ์พันธุ์)

แบบแปลน

วิศวกร

หน้าที่ : ๖ จำนวน : ๗